

**EFEKTIVITAS PERAWATAN LUKA MENGGUNAKAN
SABUN MANDI CAIR (NONANTISEPTIK) DAN SAVLON 2%
DALAM PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM IBU NIFAS
DI PAVILYUN MAWAR RSU Dr. H. KOESNADI
BONDOWOSO**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Keperawatan**

Oleh

**Linda Dwi Astuti
NIM. 157.01.12.069**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN NURUL JADID
PROGRAM STUDI SI KEPERAWATAN
PROBOLINGGO
2014**

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 31. PART 1. 1901.

THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 31. PART 2. 1901.



THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND
VOLUME 31. PART 3. 1901.

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PERAWATAN LUKA MENGGUNAKAN
SABUN MANDI CAIR (NONANTISEPTIK) DAN SAVLON 2%
DALAM PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM IBU NIFAS
DI PAVILYUN MAWAR RSU Dr. H. KOESNADI
BONDOWOSO**



SKIPSI

Oleh :

**Linda Dwi Astuti
NIM. 157.01.12.069**

Telah disetujui oleh tim pembimbing untuk dipertahankan

Di depan penguji KTI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Kholisotin, S.Kep, Ns NIK. 2012022		
Pembimbing II	Wiwin Nur Siam, S.kep, Ns		

Mengetahui

Ketua Program Studi SI Keperawatan

STIKes Nurul Jadid


**Kholisotin, S.Kep, Ns
NIK. 2012022**

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIFITAS PERAWATAN LUKA MENGGUNAKAN SABUN MANDI CAIR (NONANTISEPTIK) DAN SAVLON 2% DALAM PENYEMBUHAN LUKA PERINEUM IBU NIFAS DI PAVILYUN MAWAR RSU Dr. H. KOESNADI BONDOWOSO



SKRIPSI

Oleh :

Linda Dwi Astuti
NIM. 157.01.12.069

Telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji skripsi
Pada tanggal : 18 Januari 2014

Dewan Penguji

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua merangkap Anggota	Yuana Dwi A, SKM, M,Kes	
Penguji I	Kholisotin, S.Kep, Ns	
Penguji II	Wiwin Nur Siam, S.Kep, Ns	

Probolinggo, 18 Januari 2014

Mengetahui,

Ketua
STIKes Nurul Jadid


Hefniy, M.Pd
NIK. 2009001

Ketua Program Studi
SI Keperawatan


Kholisotin, S.Kep, Ns
NIK. 2012022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “ *Efektifitas Perawatan Luka Menggunakan Sabun Mandi Cair Nonantiseptik dan Savlon 2 % Dalam Penyembuhan Luka Perineum Ibu Nifas Di Paviliun Mawar RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso*”. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Strata I Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini berkat bimbingan, bantuan dan kerjasama serta dorongan berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan segala hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Hefniy, M.Pd, selaku Ketua Stikes Nurul Jadid Paiton Probolinggo
2. Dr. Agus Suwardjito, MKes, selaku Direktur RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso yang telah memberikan izin penelitian di RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso.
3. Kholisotin, S.Kep,Ns, selaku ketua program studi Strata I Keperawatan STIKes Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Kholisotin, S.Kep,Ns, selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Wiwin Nur Siam, S.Kep,Ns selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Tugas Wilujeng, selaku Kepala Ruang Paviliun Mawar yang telah memberi izin kepada peneliti untuk mengambil data.
7. Ibu nifas di Kabupaten Bondowoso yang bersedia menjadi responden
8. Keluarga yang memberikan do'a, kasih dan dukungan.
9. Teman yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Bondowoso, 18 Januari 2014

Linda Dwi Astuti

ABSTRAK

Astuti, Linda 2013 *Efektifitas perawatan Luka dengan sabun Mandi cair Nonantiseptik dan savlon 2 % dalam penyembuhan luka perineum ibu nifas di Paviliun Mawar RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso*, STIKes Nurul Jadid Pembimbing (1) Kholisotin, S.Kep,Ns, Pembimbing (2) Wiwin Nur Siam, S.Kep,Ns

Luka perineum sering terjadi pada proses persalinan, diperlukan perawatan luka yang baik untuk penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektifitas sabun mandi cair nonantiseptik dengan savlon 2 % dalam penyembuhan luka perineum ibu nifas

Penelitian dilakukan mulai tanggal 26 Nofember 2013 sampai 21 Desember 2013. Dengan rancangan quacy eksperimental design, variabel independennya adalah sabun mandi cair nonantiseptik dan savlon 2% dan variabel dependennya penyembuhan luka perineum. Menggunakan tehnik non probability sampling dengan purposive sampling, dimana populasi adalah ibu nifas yang mengalami luka di perineum baik spontan maupun episiotomi di RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 15 responden dirawat dengan sabun mandi cair nonantiseptik dan 15 responden dengan savlon 2 %. Hasil penelitian dianalisa dengan Independen Sample T test dengan tingkat signifikansi $p = 0,05$. Didapatkan $p = 0,716$. Jadi tidak terbukti ada perbedaan penyembuhan luka antara kelompok sabun mandi cair nonantiseptik dan savlon 2 %

Dari hasil penelitian ini, maka sabun mandi cair dapat digunakan untuk perawatan luka perineum, karena punya keefektifan penyembuhan luka yang sama dengan antiseptic savlon 2 %. Disamping pentingnya perawatan dalam penyembuhan luka juga harus di tunjang dengan nutrisi, kebersihan diri, kadar Hb yang normal.

Kata kunci : Luka perineum, perawatan savlon 2% dan sabun mandi cair nonantiseptik, penyembuhan luka

ABSTRACT

Astuti, Linda 2013 *Effectiveness Wound treatment with Nonantiseptik shower gel and savlon 2 % in postpartum maternal perineal wound healing in Mawar Pavilion. RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso*, STIKes Nurul Jadid Supervisor (1) Kholisotin, S.Kep, Ns, Supervisor (2) Wiwin Nur Siam, S.Kep, Ns.

Perineal injuries often occur intrapartum, good wound care is necessary for wound healing and prevent infection . This study aimed to compare the effectiveness of nonantiseptik liquid soap with savlon 2 % in the perineal wound healing postpartum women

The study was done starting on 26 Nofember 2013 to 21 December 2013. With Quacy experimental design, the independent variable is the nonantiseptik shower gel and savlon 2 % and the dependent variable perineal wound healing Using a non- probability sampling technique was purposive sampling, where the population is puerperal women who suffered injuries in both spontaneous perineal and episiotomy in RSU Dr. H. Koesnadi Bondowoso. 15 respondents treated with nonantiseptik shower gel and 15 respondents with savlon 2 %. Results were analyzed by Independent Sample T test with a significance level of $p = 0.05$. Result from the analysis of $p = 0.716$. So there is no difference in wound healing proven between groups nonantiseptik shower gel and savlon 2 %

From these results, the nonantiseptic shower gel can be used for perineal wound care because it has the same effectiveness with savlon 2 % Besides the importance of care in wound healing should also to be supported with nutrition, personal hygiene, normal Hb levels .

Keywords : Wounds perineum, nonantiseptik shower gel and savlon 2 %, wound healing

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Ibu Nifas.....	6
a. Pengertian nifas.....	6
b. Tujuan Perawatan Nifas.....	6
c. Periode Nifas.....	7
2. Luka Perineum.....	8
a. Pengertian Luka.....	8
1) <i>Rupture</i> Perineum.....	9
2) Episiotomi.....	9
3) Penjahitan Luka Perineum.....	12
b. Proses Penyembuhan Luka.....	13
1) Fase Penyembuhan Luka.....	13

2) Faktor Penyembuhan Luka	15
c. Perawatan Luka Perineum	16
1) Konsep Sabun	17
2) Konsep Savlon 2%	18
B. Kerangka Konsep Dan Hipotesis Penelitian.....	19
1. Kerangka Konsep Penelitian.....	19
2. Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Desain Penelitian.....	21
B. Populasi, Sampel, dan Sampling.....	22
C. Variabel Penelitian.....	24
D. Definisi Operasional.....	25
E. Tempat Penelitian.....	26
F. Waktu Penelitian	26
G. Instrumen Penelitian.....	27
H. Prosedur pengumpulan Data.....	27
I. Analisa Data.....	28
J. Etika Penelitian.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	30
B. Pembahasan	36
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.3 Kerangka Konsep Penelitian Efektifitas perawatan luka dengan menggunakan sabun mandi cair dan savlon 2% dalam proses penyembuhan Luka Perineum ibu nifas di Paviliun Mawar RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso.....	19
Tabel 3.1 Desain Penelitian Efektifitas perawatan luka dengan menggunakan sabun mandi cair dan savlon 2% dalam proses penyembuhan Luka Perineum ibu nifas di Paviliun Mawar RSUD Dr. H. Koesnadi Bondowoso	21
Tabel 3.2. Definisi Operasional Penelitian Efektifitas perawatan luka dengan menggunakan sabun mandi cair dan savlon 2% dalam proses penyembuhan Luka Perineum ibu nifas di Paviliun Mawar RSUD Dr. H. KoesnadiBondowoso.....	25
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Ibu	30
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Penyakit Penyerta Ibu	31
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Diet Nifas.....	32
Tabel 4.5 Distribusi Responden berdasarkan Kadar Hb.....	33
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Efektifitas Perawatan Dengan Sabun Mandi Cair Nonantiseptik Terhadap penyembuhan Luka Perineum	34
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Efektifitas Perawatan Dengan Savlon 2 % Terhadap penyembuhan Luka	34
Tabel 4.8 Efektifitas Perawatan Luka Dengan Sabun Mandi Cair Nonantiseptik Dan Savlon 2 % Terhadap Penyembuhan Luka Perineum	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penampang Perineum	10
Gambar 2.2 Fase penyembuhan Luka.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pernyataan keaslian Penelitian
2. Lampiran 2 : Surat pengantar izin penelitian
3. Lampiran 3 : Surat balasan izin penelitian
4. Lampiran 4 : Pernyataan menjadi responden
5. Lampiran 5 : Kuiseoner Penelitian
6. Lampiran 6 : SAP untuk ibu nifas dan keluarga
7. Lampiran 7 : SOP perawatan luka perineum dengan sabun mandi cair
(nonantiseptik) dan savlon 2%
8. Lampiran 8 : Tabulasi data umum
9. Lampiran 9 : Tabulasi data khusus
10. Lampiran 10 : Hasil analisa data dengan SPSS 17.0
11. Lampiran 11 : Jadual penelitian
12. Lampiran 12 : Lembar konsultasi

